







Désignation: Rousetté Bosse Nº 18

Clos 5 Planche 22 Côté 5 Nº 5.

Vigueur: 1

Date de mâturité: 14.8.61

Pourriture: P-1

Charge: S. 12

Désignation; Rovertte base N°18

Clos 5 Planche 22 Rang S Souche 5

Vigueur : 4,5 V lt 13 . 8 62

Date de Maturité : 3 . 9 62 (+3)

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

(B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 4 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

S Disc - oph - ell - Ov.
Obov - cyl - fus.

3 ×

s 4 4 avec pépins - apyrène

s 💢 jus : inc. - coloré.

```
Désignation: Roundle Sanc 18

Clos & Planche 22 Rang & Souche

Vigueur: \[
\begin{align*}
Date de Véraison: \( 12.8 \) 63

Date de Maturité: \( 16.8 \) 63

Pourriture: \( \) + 2

\[
\frac{\text{GRAPPE}}{\text{GRAPPE}}: \text{G} - \( \text{IP} - \text{P} - \text{L} - \text{M} - \text{C}.
\]

\[
\frac{\text{BAIE}}{\text{BI}}: \text{TG} - \text{G} - \text{M} - \text{P}.
\]

\[
\frac{\text{Charge}}{\text{BI}}: \text{LA}
\]

\[
\text{S1 - Gr - Rs - Rg - N.}
\]

\[
\frac{\text{Charge}}{\text{S2 - m} - \text{ar} - \text{fox - herb.}}
\]

\[
\text{S2 disc - \text{Sph} - \text{ell.} - 0v.}
\]

\[
\text{Obcv.- cyl - fus.}
\]

\[
\text{S4 Javec pépins - apyrène}
\]

\[
\text{S 0 jus : inc. - coloré.}
\]
```

Désignation: Roussette Passe Nº 18 Clos 5 Planche 22 Rang 5 souche 5 Vigueur : Date de Véraison : M 8-64 Date de Maturité 8-9-64 +4 Pourriture : @ GRAPPE : G - M - D - L - M-C. H Pédoncule : L - M - C. BAIE : TG - G - M - P. 16 x 15 B1 - Gr - Rs - Rg - N. Charge : s 14 Saveur : 6 - m - ar - fox - her s 2 8 disc. - sph. - @11. - 0v. s 3 % Obov. - cyl. - fus. 8 41 s 5% avec pépins - apyrénd jus : inc. - coloré Miller: 0 (1) 2 3 4 5

Année: 1962 Roussette basse N°18

Nº . . . Planche .el 5. Pre S'5 . Côté . . .

	!Nombre ! ! total !			DATES			
	!!!!		10.4				
1	1 4	1	1 4 1				
1	!!!!		1 1				
×	!!!!			De 7-4-62 +4!			
4	5	2	1 4 4	!) (! ! ! ! ! !			
*							

Année: 1964
Emplacement . 5. 22 5 5 ... Désignation Roussette basse N°18.

	! Mombre	THE STATE OF THE S							
	! total	26.3	31.3	44	10-4				!
1	! 10 4	1 0	! 0	. 0	! 3	!!!		!	!
2	84	0	! 0	0	1 3 ,			!	!
3	\$ 6	0	. 0	0	! 3.				!
4	184	1	! 4	L	! 4 .				!
5	1 3 4	0	0	1	! 3 ~			!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

De 7-4-64x (+10)

Annos, 1965

Bigliacoment . 5.22 S.S. Désignation Roussette Casse Nº18.

	emmilian.	Nombre				-B-X-4-2-2				
		total	1,4	: 514 !	i	i	!!	!	1 !	
1	1	! 4	2	1 2 11	The second secon	* ************************************	1	1		an reclations of
-1	2	3	! 1	1 2 1	!	1	!	!	1	
!	3	3	! 0	1 2 4	1	!	!			
!	4	4	! 0	1 0 1		1	i	!	!	
!	5	3	0	1 2 1	!	!	!	!	1	
342				us saus aše	D 5.	4.65 x			while your good word who we want to be a self-	

Année: 1966
Emplacement ... els. P.22. S.S.... Désignation Roussette basse m. 18...

	! Nombre !								
	! total	! 213	1 26.3 14-4	! 6-4	!!!	!	1 1		
1	14	! 2 y	1 3 x 1 3 y	13 ×	1 1	1	1		
2	:3	: -	1111	127		!	!!		
3	12	! -	5 74	194	! ! 06		!		
4	10	! 1	! 2 ! 3	14	1 11-6		!		
5	in	! 1	! 2 ! 3	5	1 6 1 +2	5!			

Rousette basse no 18

Fertilite trille longue. 83 84

Argèle R296uert , 56-60 17 14

Veraison à 50% 83 84 85

5-23 53 128 +15 16.8 +15 7.8 +1 + 4,3

Rousette basse No 18

Désignation :

VASSAL 5 Planche 22 Côté S No 5 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 44 blanche fauves ou rousses 1 carminées 2 AUV
 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Nº ordre

Désignation :

Raussette base nº 18

Clos 5 Planche 2 2 côté S rang 5 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5)

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement [] sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
 - entièrement 🖁 partiellement 📳

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Renner 5.63

Nº ordre

Désignation : Roussette basse nº18

Planche 22 Côté 55 Rang souche I 2 3 4 5 Clos

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

52

- mérithalle : dos coloré (I)- à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré () - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 5I - noeuds

: verte I - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4. 52 - vrille

: coloré 7 - vert 8,

(I) FLEUR

- bourgeon

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Remis Jun'62

Nº ordre

Désignation

Roussetto beine n. 18.

Clos 5 Planche 22 Côté 5 rang 5 souche 12 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne 2 grande 3

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5.
 velouté 6 araneux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe: plan D- en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté (5)
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte D- point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38: Face inférieure : verte I partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune I vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long I moyen (2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7
- 40 coloré I partiellement coloré (2) autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I égal à 90º 2
 - supérieur à 90° 3.

 angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Remes fullet 62

Nº d'ordre

Rausette basse Nº 18

Désignation

VASSAL 5 Planche 22 coté S Nº 5 seuche 6 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3

24 - Lâche 4 - Moyenne 3 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbace mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIB

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 De couleur blanc gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 Pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discorde 0 sphérorde 1 ellipsorde 2 everde 3 troncovorde 4 obcvorde 5 cylindrorde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 énaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 Juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen a court 3
- 31 A pédicelle de couleur : verte D- rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A hourrelet de couleur verte 7- rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet : évident (1) peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 8
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2)

Beriel 62.

Planche côtó rang 5.24.55 souche 1-2-6-4-5 SARKUNT DE VIGILI Sarmont : long (1), mayon (2), court (3). : rêle (1), fort (2). : ramifić (1), pou ramifié (2). : adhirente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lanes (2). Doorce Section transversale : circulaire (1), clliptique (2), aplatie (3), : unie (1), angulouse (2), striće (3), côtelée (4). Surface : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruinée (3). : glabro (2), à spines ou analogues (3), à poils méssifs (4), séteux (5), velouté (6), a anéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Villositó : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Hoends : aplatis (1), effecés (2), globuleux (3), saillants (4). Mérithalle de longueur moyenne : 7.cm.... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), narron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (6). Youx : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (5). Cordon pétiol ire : (troit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligno perpendiculairo (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 7-11.63

Nº d'ordre :	Désignation: Roussette lasse N°18
Origine :	
Emplacement: 5,22,5.5. Vas	
8 - Angle des nervures	. 1 - 2 - 3.
9 - L ₁ /L	
10 - L ₂ /L	
11 - Lobes	
12 - S. lat. sup. (prof.)	. 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.)	. 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme)	1-2-3-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme)	.0-1-2-3-4-5-6-7-8.
16 - Dents: forme	. 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B	1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term	. 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	. 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P	. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ L' ₃	
22 - Largeur S.P	
23 - Dent terminale du lobe latéral	
Direction	
Forme	: (4) - 5.
Médiane/Base	: 6 - 7 - 8.

Angel Reunes 63